



LEGENDA:

[Symbol]	Bestaande situatie
[Symbol]	Vervallen situatie
[Symbol]	Nieuwe situatie
[Symbol]	Kavelgrens
[Symbol]	Ontgraven
[Symbol]	Locale uitstrafe
[Symbol]	Bestaand zandbed
[Symbol]	Bestaand menggranulaat 0/315 mm
[Symbol]	Bestaand hydraulische menggranulaat 0/45 mm
[Symbol]	Bestaand bomensubstraat
[Symbol]	Aanbrengen zand voor zandbed
[Symbol]	Aanbrengen drainagezand
[Symbol]	Aanbrengen zand in ophoging
[Symbol]	Aanbrengen menggranulaat 0/315 mm
[Symbol]	Aanbrengen hydraulisch menggranulaat 0/45 mm
[Symbol]	Aanbrengen bomensubstraat
[Symbol]	Aanbrengen straatlaag
[Symbol]	Aanvullen grond
[Symbol]	Bestaande hoogte t.o.v. N.A.P.
[Symbol]	Bestaande b.o.b. hoogte t.o.v. N.A.P.
[Symbol]	Nieuwe b.o.b. hoogte t.o.v. N.A.P.
[Symbol]	Nieuwe hoogte t.o.v. N.A.P.
[Symbol]	Verkanting in dwarsprofiel

OPMERKINGEN:

- Maten in meters, tenzij anders vermeld
- Pelmatten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Materialen in mm, tenzij anders vermeld
- Coördinaten en alignementen in meters

ALGEMEEN:

- 90 graden bochtstukken niet toepassen, maar in plaats hiervan 2x 45 graden
- Alle dekfels en putranden moeten bestand zijn tegen verkeersklasse DA00
- Materialen in mm, tenzij anders vermeld
- Tussen kruisende leidingen minimaal 200mm zand in zandbed aanbrengen

DWA RIJDOEL:

- Putranden voorzien van opschrift VW
- Putten voorzien van stroomprofiel

HWA-RIJDOEL:

- Putranden voorzien van opschrift HW
- Putten voorzien van 0.30m zandvang

DRAINAGE:

- Putranden voorzien van opschrift DRAIN
- Putten voorzien van doorsputarmen
- Putten voorzien van 0.30m zandvang

BIJBEHOOREND BESTEK:

- P356-01-12-B503 De Meeuwen Gringen Woonrijpmaken

RI	06-12-2019	Scheiding parkeervakken toegevoegd	F. Udena
REVISIE	EDATOR	WIJZIGING	TEKSTRAAK

De Meeuwen
De Meeuwen Groningen woonrijpmaken
Profielen

OPDRACHTGEVER: VanWonen Vastgoedontwikkeling B.V. P356-01-09-T201-05

TEKENINGNUMMER: R1

REVISIE: R1

invraplus

Postbus 44
9720AA Haren (GN) NL
050 - 537 57 70
www.invraplus.nl

TEKENAAR	SCHAAL	DATE	DOCUMENTTYPE	STATUS	TEKENING	AANTAL
F. Udena	Zie Tekening	25-11-2019	Bestektekening	Definitief	05	05
CONTOLEUR	PARAAF	FORMAAT	DOCUMENTTYPE	STATUS	TEKENING	AANTAL
R. de Boer	AD	AD	Bestektekening	Definitief	05	05