



Peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie : Waterschap Scheldestromen
Officiële naam regeling : Peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen
Vastgesteld door : Algemene vergadering
Registratienummer : 2023007176
Zaaknummer : Z15.000311

Wettelijke grondslag

Waterwet

Artikel 1. Gebied

Het gebied waarop dit peilbesluit betrekking heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeenten Sluis en Terneuzen en is aangegeven op de bij dit besluit behorende Peilenkaart peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen (2023007320). Op deze kaart zijn de coördinaten van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied	Winterpeil (m t.o.v. NAP)	Zomerpeil (m t.o.v. NAP)
GJP1299	-0.8	-1
GJP1300	-0.1	-0.3
GJP1301	0.2	-0.25
GJP1302	-0.5	-0.5
GJP1303*	-0.2	-0.2
GJP1304	-0.4	-0.6
GJP1305	0.05	-0.3
GJP1306*	-0.4	-0.4
GJP1307	-0.6	-0.8
GJP1308	-0.2	-0.35
GJP1309	0.4	0.2
GJP1310	0	-0.3
GJP1311*	0.3	0
GJP1312	0.1	-0.1
GJP1313	-0.1	-0.3
GJP1314*	0.7	0.7
GJP1315	0.2	-0.2
GJP1316	0.8	0.8
GJP1317	0.2	0

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lokaal tarief)

f 088 2461990

e info@scheldestromen.nl

s www.scheldestromen.nl

GJP1318	0	-0.2
GJP1319	0	0
GJP1320	-0.3	-0.5
GJP1321	0	0
GJP1322	-0.5	-0.6
GJP1324	0	-0.2
GJP1325	0.2	-0.2
GJP1326	0.1	-0.1
GJP1327	0.2	-0.2
GJP1328	0.1	-0.35
GJP1329	0.4	0.3
GJP1330	-0.2	-0.5
GJP1331*	0.2	0.2
GJP1332*	0	-0.1
GJP1333	0.1	-0.1
GJP1350	-0.2	-0.4
GJP1351	-0.2	-0.4
GJP1285	-0.6	-0.9
GJP1286	-0.4	-0.4
GJP1287	-0.1	-0.15
GJP1288*	0.2	0
GJP1289	-0.1	-0.1
GJP1290	0.15	0
GJP1291	0.15	-0.1
GJP1292	-0.55	-0.55
GJP1293*	-0.1	-0.1
GJP1294*	0.4	0.4
GJP1295	0.4	-0.1
GJP1296	0.4	0.4
GJP1297	0.6	0.2
GJP1298	0.15	-0.2
GJP1280	-0.5	-0.7
GJP1281	0.35	-0.1
GJP1282	0	-0.25
GJP1283	0.2	0
GJP1284	-0.3	-0.5
GJP1323	0.4	0.2
GJP1349	0.2	-0.1

GJP1249	0.15	-0.4
GJP1250	0.2	-0.3
GJP1251	0.7	0.2
GJP1252	0.6	0.4
GJP1253	-0.5	-0.7
GJP1254	0.2	-0.15
GJP1255	0.2	-0.1
GJP1256	0.3	0
GJP1257	0.2	-0.2
GJP1258	0.35	0
GJP1259	0.4	0.2
GJP1260	0.3	-0.1
GJP1261	0.45	0.25
GJP1347	0.3	0
GJP1348*	0.4	0.4
GJP1352	0.35	-0.2
GJP1262	-0.4	-0.6
GJP1263	-0.1	-0.5
GJP1264	0.2	-0.1
GJP1265	-0.2	-0.4
GJP1266	0.35	0.15
GJP1267	0.05	-0.3
GJP1268	0.3	0.15
GJP1269	-0.1	-0.3
GJP1270	0	-0.2
GJP1272	0.25	-0.15
GJP1273	0.4	0.2
GJP1274	0.3	0.1
GJP1275	0.1	-0.3
GJP1276	0.15	-0.15
GJP1277	0.15	-0.3
GJP1278	-0.1	-0.5
GJP1279	0	-0.2
GJP1334	0.05	-0.2
GJP1335	-0.1	-0.3
GJP1271	0	-0.4

*) voor deze peilgebieden is het streefpeil niet de waterstand, maar de instellingshoogte van het kunstwerk.

Artikel 3. Toelichting

Het hydrologisch onderzoeksrapport West Zeeuws-Vlaanderen bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Dit onderzoeksrapport maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw,emaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en omgekeerd zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden, bijvoorbeeld onderhoud, die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken voor het gebied West Zeeuws-Vlaanderen:

1. Peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen, Waterschap Het Vrije van Sluis, vastgesteld op 30 december 1998;
2. peilgebied GJP1271 uit Peilbesluit Braakman e.o., vastgesteld op 16 december 2015

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen, aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 8 juni 2023, mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter, drs. J. Daane secretaris-algemeen directeur.

Bijlagen:

1. Peilenkaart peilbesluit West Zeeuws-Vlaanderen docnr. 2023007320
2. Hydrologisch onderzoeksrapport West Zeeuws-Vlaanderen docnr. 2023007172